

Gala DF, Breda JR, Ferreira CBND, Souza JAM, Buffolo E, Palma JH. Inter J Cardiol. 2013;164:e32-4.

Gaia DF, Palma JH, Souza JAM, Ferreira CBND, Macedo MT, Gimenes MV, Buffolo E. Inter J Cardiol. 2012;154:e6-7.

Gaia DF, Palma JH, Ferreira CBND, Souza JAM, Gimenes MV, Macedo MT et al. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2011;26(3):338-47.

Vaijyanath P et al. Indian J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;27(2):99-102.

Gaia DF, Palma JH, Ferreira CBND, Souza JAM, Agreli G, Guilhen JCS et al. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2010; 25(3):293-302.

[www.maxcarehospitalar.com.br](http://www.maxcarehospitalar.com.br)

Telefone: +55 21 2499-4016  
 comercial@maxcarehospitalar.com.br



# Inovare


Inovare Válvula Transcateter



Este produto é indicado para pacientes com risco cirúrgico elevado para a troca valvar convencional.



20, 22, 24, 26, 28 e 30mm




Crimpador

## Acesso Via Transapical

- ▶ Para o tratamento cirúrgico minimamente invasivo de estenose aórtica calcificante em válvula nativa
- ▶ Para o tratamento valve-in-valve de bioprótese aórtica ou mitral disfuncional

### Kit composto por:

- 01 Válvula transcater
- 01 Introdutor
- 01 Balão para Pré-dilatação
- 01 Balão para Liberação




## Acesso Via Transaórtica | Procedimento com CEC

- ▶ Para o tratamento cirúrgico de estenose aórtica calcificante em válvula nativa
- ▶ Para o tratamento de disfunção de bioprótese aórtica

### Kit composto por:

- 01 Válvula transcater
- 01 Kit de Medidores
- 01 Balão para Pré-dilatação
- 01 Balão para Liberação



## Acesso Via Transaórtica | Procedimento sem CEC

- ▶ Para o tratamento cirúrgico de estenose aórtica calcificante em válvula nativa
- ▶ Para o tratamento de disfunção de bioprótese aórtica

### Kit composto por:

- 01 Válvula transcater
- 01 Introdutor
- 01 Balão para Pré-dilatação
- 01 Balão para Liberação

